

Aperçu des compresseurs

Aperçu des systèmes d'aspiration

Connecté au réseau grâce au logiciel



Systèmes d'aspiration secs

Systèmes d'aspiration humides

	V 300 S	V 600	V 900 S	V 1200 S	V 2400	Tyscor V 1 Plus	Tyscor V 2	Tyscor V 4	VS 300 S	VS 600	VS 900 S	VS 1200 S	Tyscor VS 1 Plus	Tyscor VS 2	Tyscor VS 4	VSA 300 S	VSA 600	VSA 900	VSA 1200	Tyscor VSA 1 Plus	Tyscor VSA 2	Tyscor VSA 4
Nombre de praticiens	1	2	3	4	8	1	2	4	1	2	3	4	1	2	4	1	2	3	4	1	2	4
Dimensions	H 38 cm L 31 cm P 32 cm	H 48 cm L 41 cm P 39 cm	H 52 cm L 41 cm P 43 cm	H 52 cm L 41 cm P 43 cm	H 115 cm L 80 cm P 48 cm	H 34 cm L 35,5 cm P 45,5 cm	H 34 cm L 35,5 cm P 45,5 cm	H 54 cm L 45 cm P 62 cm	H 38 cm L 31 cm P 32 cm	H 48 cm L 41 cm P 39 cm	H 52 cm L 41 cm P 43 cm	H 52 cm L 41 cm P 43 cm	H 32 cm L 35,5 cm P 45,5 cm	H 32 cm L 35,5 cm P 45,5 cm	H 51 cm L 45 cm P 69 cm	H 47 cm L 31 cm P 32 cm	H 50 cm L 42 cm P 41 cm	H 95 cm L 62 cm P 61 cm	H 95 cm L 62 cm P 61 cm	H 77 cm L 52 cm P 48 cm	H 77 cm L 52 cm P 48 cm	H 96 cm L 74 cm P 56 cm
Niveau sonore	63 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	70 dB(A)	55 dB(A)	57 dB(A)	62 dB(A)	63 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	53 dB(A)	55 dB(A)	61 / 64 dB(A)	63 dB(A)	63 dB(A)	65 dB(A)	66 dB(A)	env. 58 dB(A)	env. 58 dB(A)	env. 61 dB(A)
Débit de liquides max.									4 l/min	10 l/min	16 l/min	24 l/min	8 l/min	8 l/min	24 l/min	4 l/min	4 l/min	16 l/min	16 l/min	4 l/min	4 l/min	16 l/min
Poids	13 kg	21 kg	27,75 kg	26,5 kg	68 kg	9 kg	9 kg	19 kg	13,25 kg	22 kg	28,75 kg	27,5 kg	11 kg	11 kg	24 kg	16 kg	47 kg	65 kg	65 kg	35 kg	35 kg	55 kg
230 V (1~)	7119-01/002	7127-01/002	7131-01/002			7182100200	7177-01	7188100200	7122-01/002	7128-01/002	7134-01/002		7182100100	7186-01	7188100100	7125-01/002	7128 500001	7134 500001		7182 500001	7186 500001	7188 500001
230 V (3~)		7127-02/003	7131-02/003	7136-02/003						7128-02/003	7134-02/003	7138-02/003										
400 V (3~)		7127-02/002	7131-02/002	7136-02/002	7137-02					7128-02/002	7134-02/002	7138-02/002						7134 500002	7138 500001			

Accessoires



7117-95
Récupérateur d'amalgame
CA2
2 praticiens



7182100012
Kit de mise à niveau du
Tyscor V/VS 1 au Tyscor V/VS 2



7130-190-00
Support mural pour V/VS 600,
V/VS 900 S, V/VS 1200 S et
Tyscor V/VS 1/2



7805-100-50
Récupérateur d'amalgame
CA4
4 praticiens



0730-991-00
Silencieux pour V/VS 600,
V/VS 900 S, V/VS 1200 S
et Tyscor V/VS



7130-191-00
Console au sol pour V/VS 600,
V/VS 900 S, V/VS 1200 S et
Tyscor V/VS 1/2



7130-195-50
Console murale / pour le sol
pour VS 600/VS 900 S/
VS 1200 S et Tyscor V/VS 4



7120-143-00
Filtre bactériologique de l'air de
refoulement pour les VS 250 S,
V/VS/VSA 300 S, Variosuc et la
PTS 120



7188100015
Support mural Tyscor V/VS 4
ou deux Tyscor V/VS 2



7122200000
Boîtier d'insonorisation pour
V/VS/VSA 300 S



7120100000
Kit filtre bactériologique conduit air
vicié comprenant : 1 boîtier de filtre,
1 filtre bactériologique inclus pour
l'intégration dans la conduite de
refoulement d'air



7188100017
Console au sol
Tyscor V/VS 4



7131-991-00
Boîtier d'insonorisation pour
V/VS 600/900 S/1200 S



0705-991-50
Filtre bactériologique de l'air de
refoulement pour les V/VS 600 -
V/VS 1200 S, V 2400, Tyscor V/VS,
PTS 200 et les cliniques



7130-991-51
Réservoir d'équilibrage de
pression pour le CA 4



7186100030
Boîtier d'insonorisation
Tyscor V/VS 1/2

Connecté au réseau grâce au logiciel



	Tornado 1	Tornado 1	Tornado 2	Tornado 2	Tornado 2+	Primo	Duo	Trio	Quattro	Duo Tandem	Duo Tandem	Tornado 4	Quattro Tandem	Quattro Tandem	Quattro P20	
Caractéristiques particulières		Insonorisé		Insonorisé	Insonorisé						1 groupe compresseur	2 groupes compresseurs	2 groupes compresseurs	1 groupe compresseur	2 groupes compresseurs	4 groupes compresseurs
Nombre de praticiens	1	1	2	2	2	1	2	3	4	2	4	4	4	8	16	
Dimensions	H 65 cm L 49 cm P 47 cm	H 84 cm L 63 cm P 60 cm	H 65 cm L 49 cm P 47 cm	H 84 cm L 63 cm P 60 cm	H 84 cm L 63 cm P 60 cm	H 69 cm L 49 cm P 47 cm	H 69 cm L 49 cm P 47 cm	H 76 cm L 74 cm P 52 cm	H 76 cm L 74 cm P 52 cm	H 76 cm L 75 cm P 52 cm	H 76 cm L 79 cm P 52 cm	H 72 cm L 76 cm P 59 cm	H 82 cm L 102 cm P 62 cm	H 82 cm L 102 cm P 62 cm	H 114 cm L 115 cm P 77 cm	
Niveau sonore [armoire]	64 dB(A) -	- [58 dB(A)]	68 dB(A) -	- [59 dB(A)]	- [56 dB(A)]	65 dB(A) [49 dB(A)]	66 dB(A) [51 dB(A)]	67 dB(A) [49 dB(A)]	69 dB(A) [53 dB(A)]	66 dB(A) [51 dB(A)]	69 dB(A) [51 dB(A)]	70 dB(A) -	69 dB(A) -	72 dB(A) -	75 dB(A) -	
Débit à 5 bars*	67/77 l/min	60/70 l/min	124/140 l/min	110/126 l/min	110/126 l/min	61/71 l/min	125/145 l/min	181 l/min	258/293 l/min	125/145 l/min	253/292 l/min	235/270 l/min	258/293 l/min	516/586 l/min	1032/1172 l/min	
Capacité de la cuve	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l	50 l	50 l	50 l	50 l	50 l	90 l	90 l	90 l	
Poids	37 kg	49 kg	43 kg	57 kg	58 kg	45 kg	50 kg	80 kg	85 kg	70 kg	100 kg	90 kg	120 kg	170 kg	300 kg	
230 V (1~)	5182-01	5186-01	5282-01	5286-01	5286100036	5152-01	5252-01	5352-01		4152100008	4252100027	4282-01				
230 V (3~)															4682-52	
400 V (3~)							5252-51		5452-51	4152-54	4252-54		4642-54	4682-54	4852-54	

* mesuré sans air sec

Dispositifs médicaux de classe IIa CE0297

Accessoires



5150-500-00

Petite armoire insonorisée
Primo, Duo, Tornado
Dimensions intérieures :
H 73 x L 55 x P 50 cm
Dimensions extérieures :
H 95 x L 65 x P 63 cm



1650100172

Filtre bactériologique pour
le système de dessiccation



5180-982-00

Filtre d'admission
pour Tornado 1 et 2



4251-500-00

Grande armoire insonorisée
Duo Tandem, Trio, Quattro
Dimensions intérieures :
H 86 x L 85 x P 57 cm
Dimensions extérieures :
H 112 x L 96 x P 70 cm



1650-101-00

Filtre conique
pour dessiccateur



1610-121-00

Filtre fin pour
dessiccateur d'air



0832-982-00

Filtre d'admission pour les compresseurs Primo,
Duo, Trio, Quattro ainsi que les Power-Tower
110/160/210/200

Pour tous les Dispositifs médicaux de cette plaquette, nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurants sur les notices. Produits non remboursés par les organismes de santé.

DÜRR DENTAL FRANCE
71 rue des Hautes Pâtures
92000 Nanterre
France
www.duerrdental.com
infodurrfr@duerrdental.com

DÜRR DENTAL BeNeLux
Molenheidebaan 97
B-3191 Hever
Belgique
www.durr.be
info@durr.be

DÜRR DENTAL SCHWEIZ AG
Grabenackerstr. 27
8156 Oberhasli
Suisse
www.duerrdental.ch
info.ch@duerrdental.com

 **DÜRR
DENTAL**
LE MEILLEUR, TOUT UN SYSTÈME